

## 涡能WONENG™气动真空吸尘枪

涡能(WONENG)吸尘枪——以压缩空气驱动，高效、稳定、方便、安全、低成本解决各种环境的清洁、清理、吸、吹、传输和收集等难题。

涡能(WONENG)吸尘枪引进了美国先进的技术，在国内实现精密加工、严格检测。WONENG 吸尘枪是国内质量可靠、性价比最高的吸尘枪产品，在国内外市场被大量使用，解决各种环境的清洁、清理、吸、吹、传输和收集等难题。



### 气动吸尘枪简介：

气动吸尘枪(Hand-Vac Gun) 又称吸尘枪、真空吸尘枪、气动清洁枪等。以压缩空气驱动，少量压缩空气进入吸尘枪后，向一侧高速流动，在另一侧产生出强力真空，真空度可达-15Kpa,大量的环境空气会被吸入与压缩空气一起向右侧喷出。在吸除模式下，气动吸尘枪可吹扫、收集、输送的物料有：金属碎片、金属屑、锯木屑、切削废料、橡胶和塑料边角料、聚苯乙烯泡沫塑料球、吸收剂材料、棉绒和布头、粉末、小零件等。

### 气动吸尘枪的特点：

- 高效、稳定、方便、安全、低成本、应用范围广。
- 压缩空气驱动，清洁环保、无运动部件、无损耗、免维护、寿命长。
- 重量轻，便携，无电动马达，不使用电—无电击危险。
- 只需反转腔体即可转换吹除模式，操作非常方便。
- 直接将潮湿的碎片或干燥物料输送到一个开放的容器内。




### 涡能 WN90010 型手持式吸尘枪有吸 / 吹两种模式可以自由切换：

吸除模式：少量压缩空气进入吸尘枪后，向一侧高速流动，在另一侧产生出强力真空。

吹除模式：气动吸尘枪转变为强力节气喷枪，大约 12 倍的环境空气会吸入与压缩空气一起向右侧喷出，产生强大的气流冲击力和更大的气体流量，提高吹扫效率。

WN90010型气动吸尘枪套件包括：吸尘枪，软管10' X 1.25in (32mm)，卡箍，延伸杆，吸嘴，毛刷。




主要用于：粉料、颗粒、金属及非金属切割碎屑、干燥物料、潮湿碎片等吸或吹除

型号	真空吸力 /80psi	噪音等级DB	吸入端管径 mm	吐出端管径mm	喉口直径 mm	进气直径NPT	进气压力 psi	耗气量 /80psi/LPM
WN90010	-15Kpa	68	32	32	Φ 22	1/4"	60-100	410

欢迎来电交流可按客户要求定制各种型式（机械安装 固定式），口径（Φ 10-Φ 50mm）吸尘枪。带来的是难题，送走的是满意！


强力型 手持式吸尘枪WN90012 WN90018 WN90020（优点：吸力强、速度快、体积小、低耗气量） 用于清理机床槽、产品小孔（穴）、机械面板、狭窄空间等吸尘。



型号	真空吸力/80psi	缩空气耗气量 5.5Bar
WN90012	-26 Kpa	200LPM
WN90018	-19 Kpa	260LPM
WN90020	-21 Kpa	270LPM

型 号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
WN90012	Ø13	Ø33	99	25	180	Ø24
WN90018	Ø19	Ø43	62	25	150	Ø31
WN90020	Ø20	Ø38	38	25	115	Ø20

固定 机械安装式 吸尘枪WN92021 WN92022 WN92026 WN92031（优点：吸力强、低耗气量、安装方便） 用于流水线或自动化设备，机床等固定工装位置吸尘、屑或输送物料。



型号	真空吸力/80psi	缩空气耗气量 5.5Bar
WN92021	-19Kpa	260LPM
WN92022	-21Kpa	270LPM
WN92026	-17Kpa	390LPM
WN92031	-15Kpa	420LPM


型 号	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
WN92021	Ø20	Ø36	59	30	138	Ø10	Ø24
WN92022	Ø20	Ø39	38	23	110	Ø12	Ø20
WN92026	Ø25	Ø52	30	28	100	Ø18	Ø25
WN92031	Ø32	Ø46	32	30	148	Ø21	Ø32

气动吸或吹尘枪以压缩空气驱动，小巧，安全，高效，成本低，用于工业各种场合，办公室的电脑吸尘，车间的产品，工作台，机台及自动化设备，仓库，隧道炉里面等，清洁，收集，输送屑尘或物料等。可以根据各种场合的需求选用不同的配件，例如：手持手柄，快速接头，气阀，软管，集尘袋等。

欢迎来电交流可按客户要求定制各种型号吸尘枪。

带来的是难题，送走的是满意！

大型 机械安装（固定）式 吸尘枪WN92039 WN92052用于流水线或自动化设备，机床等固定工装位置吸尘、屑或输送物料。




型号 真空吸力/80psi 缩空气耗气量 5.5Bar

WN92039 -10Kpa 910LPM  
 WN92052 -8 Kpa 1250LPM

型 号	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm
WN92039	Ø38	Ø68	115	Ø30	Ø38
WN92052	Ø51	Ø80	125	Ø40	Ø51

大口径A型 手持或机械安装（固定）式 吸或吹尘枪（器）WN93042 WN93051 WN93065 WN93076 用于流水线或自动化设备，机床等固定工装位置吸烟（废气，灰尘）或吹尘、屑或输送物料等。



型号 真空吸力/80psi 缩空气耗气量 5.5Bar

WN93042 -25Kpa 310LPM  
 WN93051 -23Kpa 400LPM  
 WN93065 -18Kpa 510LPM  
 WN93076 -13Kpa 610LPM  
 WN93095 -10Kpa 810LPM  
 WN930100 -7Kpa 1100LPM

型 号	A mm	B mm	C mm	D mm
WN93042	Ø42	Ø25	55	59
WN93051	Ø51	Ø32	58	67
WN93065	Ø64	Ø38	62	75
WN93076	Ø76	Ø51	65	85
WN93095	Ø94	Ø64	70	95
WN930100	Ø105	Ø76	75	100

气动吸或吹尘枪以压缩空气驱动，小巧，安全，高效，成本低，用于工业各种场合，办公室的电脑吸尘，车间的产品，工作台，机台及自动化设备，仓库，隧道炉里面等，清洁，收集，输送屑尘或物料等。可以根据各种场合的需求选用不同的配件，例如：手持手柄，快速接头，气阀，软管，集尘袋等。

**欢迎来电交流可按客户要求定制各种型号吸尘枪。  
 带来的是难题，送走的是满意！**